

# Op?i dodaci krovnim pokrovima

## Op?i dodaci krovnim pokrovima

### Krovne folije

#### Tehni?ki podaci :

	Naziv proizvoda	Dimenzije	Utrošak	Jedinica mjere	Boja
1.	Krovna folija s parnom branom (oja?ana mrežicom)*	1,5x50 m	krov m <sup>2</sup> +15%	m <sup>2</sup>	bijela
2.	Paropropusna krovna folija (100 g/m <sup>2</sup> )*	1,5x50 m	krov m <sup>2</sup> +15%	m <sup>2</sup>	bijela
3.	Paropropusna krovna folija (135 g/m <sup>2</sup> )*	1,5x50 m	krov m <sup>2</sup> +15%	m <sup>2</sup>	bijela

\* minimalna koli?ina narudžbe 1 rola (5 m).

### Dodaci za izvedbu oluka, grebena i ugiba

#### Tehni?ki podaci:

	Naziv proizvoda	Dimenzije	Utrošak	Jedinica mjere	Boja
4.	Ventilacijska traka*	5m/rola	1 rola/5 m oluka	m	boja opeke, sme?a, antracit
5.	Završni element	1m/kom	1 kom/1 m oluka	kom	boja opeke, sme?a, antracit
6.	Završni element s letvicom za ventilaciju	1m/kom	1 kom/1 m oluka	kom	boja opeke, sme?a, antracit
7.	Leierroll Univerzalna konusna podloška*	5m/rola	1 rola/5 m grebena	m	boja opeke

8.	Leierroll Plus - Univerzalna konusna podloška*	5m/rola	1 rola/5 m grebena	m	boja opeke, smeša, antracit
9.	Kondenzacijska ploča oluka	1m/db	1,1 kom/m oluka	kom	boja opeke, smeša, antracit
10.	Kopča za fiksiranje grebenog crijepa (sljemenjaka)	-	1 kom/grebeni crijep	kom	boja opeke, smeša, antracit, crvena
11.	Završna ploča grebena, plastična	-	1 kom/grebeni crijep	kom	boja opeke, smeša, antracit
12.	čavli za fiksiranje	-	1 db/kezdő-vélosztókúp	kom	boja opeke, smeša, antracit
13.	Aluminijski element ugiba (uzdužno rebrasto)	0,5x2 m	1,9 po m ugiba/kom	kom	boja opeke, smeša, antracit
14.	Spužva za porub ugiba	1m/kom	2 db/vápa fm	kom	boja opeke, antracit
15.	Traka za zatvaranje ugiba	150x700 mm	1 kom/spoj ugiba	kom	boja opeke, crna

\* minimalna količina narudžbe 1 rola (5 m).

Krovni otvori

Tehnički podaci:

	Naziv proizvoda	Dimenzije	Utrošak	Jedinica mjere	Boja
16.	Jedinica za ventilaciju oluka	-	1 paket/izvod ventilacije	komplet	boja opeke, smeša, antracit
17.	Jedinica za izvod antene	-	1 paket/izvod antene	komplet	boja opeke, smeša, antracit
18.	Jedinica za izvod solarnog sustava	-	1 paket/solarni sustav	komplet	boja opeke, smeša, antracit
19.	Jedinica za izvod dimnjaka	-	1 paket/dimnjak	komplet	boja opeke, smeša, antracit

20.	Kragna (prsten) za zaštitu od loših vremenskih uvjeta	-	1 kom/izvod antene, solarnog sustava ili dimnjaka	kom	crna
-----	--	---	---	-----	------

Osvjetljenje tavanskog prostora

Tehnički podaci:

	Naziv proizvoda	Dimenzije	Utrošak	Jedinica mjere	Boja
21.	Prozirni crijep, plastični	-	prema potrebi	kom	prozirna
22.	Krovni prozor, plastični	704x783 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, smeđa, antracit
23.	Krovni prozor, metalni	480x550 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, smeđa

Elementi za zaštitu od snijega

Tehnički podaci:

	Naziv proizvoda	Dimenzije	Utrošak	Jedinica mjere	Boja
24.	Element za hvatanje snijega	-	1,5-2,5 kom/m oluka	kom	boja opeke, smeđa, bakar, crna, crvena
25.	Rešetka za hvatanje snijega, obojena	200x1 500 mm	1 kom/1,5 m	kom	boja opeke, smeđa, antracit
26.	Držač rešetke za hvatanje snijega, obojen	-	min. 2 kom/ rešetci	kom	boja opeke, smeđa, antracit

Dodaci za sve vrste krovova

Tehnički podaci:

	Naziv proizvoda	Dimenzije	Utrošak	Jedinica mjere	Boja
27.	Rešetka za zaštitu od ptica (šiljci)	500x15 mm	2kom/m	kom	prozirna
28.	Držač letve	-	1 kom/0,7 m	kom	pocinčano

29.	grebena Porubna letva dimnjaka i zida	1 m/kom	grebena prema potrebi	kom	boja opeke, sme?a, antracit
30.	Porubna plo?a dimnjaka i zida	5 m/kom	prema potrebi	rola	boja opeke, sme?a, antracit

Sigurnosni krovni proizvodi Varia\*

Tehni?ki podaci:

	Naziv proizvoda	Dimenzije	Utrošak	Jedinica mjere	Boja
31.	Krovne staze - 27x80	270x800 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
32.	Krovne staze - 27x80	270x400 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
33.	Krovne staze - 27x80	180x200 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
34.	Stup ograde	-	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
35.	Cijev ograde - 50	500 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
36.	Cijev ograde - 50	1 000 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
37.	Cijev ograde - 50	2 000 mm	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
38.	Jednostruki okov za cijev ograde	-	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano
39.	Okretni okov za cijev ograde	-	prema potrebi	kom	boja opeke, antracit, pocin?ano

\* Sigurnosni krovni proizvodi posjeduju ÉMI certifikat (kontrola kvalitete gra?evnog materijala)