

Durisol zajárnyékoló fal

Életünk természetes velejárója a zaj, a feltöltődés záloga azonban a csend: csak hogy a városiasodás folyamatával párhuzamosan – többek között az építkezések, a megnövekedett közúti forgalom, de akár a szórakoztatóipar jelenléte miatt – a zajterhelés mértéke is egyre nő. Ennek tartós fennállása egyéni érzékenységtől függően feszültséghez, kialvatlansághoz, sőt, halláskárosodáshoz is vezethet. Mit tehetünk, hogy otthonunk a város olykor zajában is a béke szigete maradjon?

Életünk természetes velejárója a zaj, a feltöltődés záloga azonban a csend: csak hogy a városiasodás folyamatával párhuzamosan – többek között az építkezések, a megnövekedett közúti forgalom, de akár a szórakoztatóipar jelenléte miatt – a zajterhelés mértéke is egyre nő. Ennek tartós fennállása egyéni érzékenységtől függően feszültséghez, kialvatlansághoz, sőt, halláskárosodáshoz is vezethet. Mit tehetünk, hogy otthonunk a város olykor zajában is a béke szigete maradjon?

Ki hinné, de a települések forgalmas útjai, vasútvonalai mellé felhúzott, a lakókörnyezetet a zajterheléstől védő zajárnyékoló falak remekül helytállnak családi házak, sorházak zajvédő kerítéseként is. A Leier Durisol termékcsaládjába tartozó fabeton falak elérhető alternatívát kínálnak családi házas övezetben, hogy a háztulajdonosok a külvilág zavaró hangjait kirekesszék otthonukból.

Durisol zajárnyékoló fal legfőbb elnyelőképességei:

- kiváló zajelnyelő és léghanggátló képesség
- egyszerű, gyors beépíthetőség
- környezetbarát alapanyagból készül

Rossz szomszédság, török átok? Visító gyerek, ugató kutya, bömbölő zene, népes vendégsereg – egyik sem fog problémát okozni – még akkor se, ha a zajforrás történetesen a mi háztartásunk. A leghangosabb szomszédal is szent lesz a béke, ha a kertek közé zajvédő fal kerül kerítés gyanánt, hiszen még egy kifejezetten tapintatos szomszéd felől is átszűrődhetnek olyan zavaró hangok, mint a fűnyírás, a barkácsolás, vagy éppen a légkondicionáló gépek külső egységeinek és a hűtőszivattyúk zaja. Bónuszként a falak nemcsak a zajnak, de a kíváncsiskodó tekinteteknek is útját állják!

Nagy a jövés-menés? Nem kell kompromisszumot kötnie annak, aki a számára ideális, megfizethető otthont fűtővezetékhez, forgalmas úthoz vagy akár vasúthoz közel találta meg, hiszen zajárnyékoló kerítéssel nagyban tompíthatja az érzékelhető közlekedési zajokat – akár oly mértékben, hogy azt érezheti, egy békés övezetben lakik.

Psszt, alszik a kicsi! Gyermekének mindenki a legjobbat szeretné adni, és a csemeték megfelelő fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges a

rendszeres, pihentet? alvás. Egy zajárnyékoló kerítés nem engedi, hogy a gyermek nyugalmát bármi is megzavarja hajcsi-id?ben. Így a család is kipihent marad!

A fentiek csak néhány példát szolgáltatnak arra, milyen élethelyzetekben lehet indokolt a Durisol zajárnyékoló kerítések használata.

A Durisol zajárnyékoló fal hatékonyságának titka egyedülálló szerkezete : a falat alkotó elemek felülete cementkötés? faforgácsból préseléses technikával kialakított réteg, mely 13 centiméteres fix betonmagot ölel körbe. A szendvicsszerkezet? fal két hasznos tulajdonságával segít az eredményes zajárnyékolásban: a bels? betonszerkezet áll útjában az áthaladó hanghullámoknak, azt nagymértékben tompítva, a fal küls? héja pedig egyfajta szivacs-ként oltja ki a hanghullámok jelent?s részét, ezzel csökkentve a nemkívánatos visszaver?dést.

Mit jelent ez számokban? A Durisol zajárnyékoló fal amellett, hogy több mint 30 decibel léghanggátlást biztosít, még 13-17 decibelig el is nyeli a hangot. Az el?regyártott paneleket pár nap alatt a Durisol falelemekb?l akár házilag is lehet telepíteni a kívánt helyre, és amiatt sem kell aggódni, hogy ipari külsínre kárhozzatjuk a házunkat: a kis térfogatsúlyú elemek rendkívül változatos felület-mintázattal, és többféle színben kaphatók . Kedvez? árak és egyszer? telepítésük miatt a zajárnyékoló falak használata nem luxus, hanem elérhet? megoldás.

A kerítésként telepített esztétikus, vandálbiztos, magasnyomású mosóval könnyen tisztítható Durisol falak hosszú évtizedekre hozzájárulnak az otthon nyugalmának meg?rzéséhez.

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Termékmenedzserünk segít a további kérdések megválaszolásában!

[Termékmenedzserek megjelenítése!](#)

“

A 90%-ban környezetbarát alapanyagokból készült Durisol zajárnyékoló falelemek egyszer?, gyors beépítést tesznek lehetővé. Az el?regyártott épít?anyagok kevés el?munkát igényelnek, használatukkal a munkafolyamatok minden másnál jobban el?készíthet?k.

“

A Magyarországon csak a Leier által forgalmazott Durisol épít?elemek

vegyileg teljes mértékben semlegesek, ezáltal nem is korrodálódnak. Az időjárásnak és minden egyéb környezeti hatásnak ellenállnak, a kis térfogatsúlyú elemek rendkívül változatos felület-mintázattal, és többféle színben kaphatók. Az esztétikailag is kifogástalan zajárnyékoló fal nem luxus, és nem is felesleges, ez is hozzájárul az otthonos, kellemes lakókörnyezet kialakításához.

Termékelemek:

- hő- és hangszigetelési képessége kiváló
- jó légáteresztés
- nem penészesedik
- nehezen éghet
- környezetbarát alapanyagokból áll
- egyszerű, gyors beépítés az elregyártott technológiának köszönhetően
- jól elkészíthető munkafolyamatok, kevés élmunka-igény
- ellenáll az időjárás és egyéb környezet káros hatásainak
- vegyileg semleges, nem korrodálódik
- vandálbiztos, 13 cm vastag vasalt magbeton
- kis térfogatsúly
- változatos felület-, mintázat- és színvariációk
- már több mint 40 éve sikeres termékrendszer világszerte

Javasolt felhasználási területek:

- családi házas övezetekben, lakónegyedekben, lakóparkoknál
- közintézményeknél (bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények, önkormányzati épületek)
- irodaházaknál
- közterekenél, parkoknál, játszóterekenél
- szórakozóhelyeknél
- autópályák, egyéb közutak, vasúti pályák, pályaudvarok, repülőterek mellett
- ipari parkoknál

[Ajánlatkérés](#)

Műszaki adatok:

Ajánlja másoknak is termékünket, hogy élhetőbbé tehesék környezetüket!

Az osztrák közúti és kötöttpályás közlekedést kutató társaság engedélyezte a Leier zajcsillapító falelemek használatát már 250 km/h-t elérő sebességű vonatközlekedést lebonyolító vasúti pályák mellett is. Ennek hivatalos okirata [ITT](#) érhető el.

kategoriak con_nincs_kataegoria

letrehozva 2015. Ožujak 24. 11:11:42

modositva 2021. Lipanj 22. 07:36:27